


LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE



LIPIKAR STICK AP+

Le 1^{er} stick qui soulage immédiatement, réduit les sensations de démangeaisons d'eczéma atopique et remplace le réflexe de grattage.

LIPIKAR STICK AP+

UNE SOLUTION QUI FACILITE LA VIE

Le réflexe anti-grattage en format nomade.



EN BREF

- Son application se substitue au réflexe du grattage pour le satisfaire et briser le cycle démangeaisons-grattage
- Sa formule de pointe soulage instantanément les démangeaisons
- Formulé avec de l'Aqua Posae Filiformis, actif breveté La Roche-Posay, capable de réduire l'inflammation, de rééquilibrer le microbiome cutané, et de renforcer la barrière de la peau.
- Enrichi en Karité relipidant, en madécassoside anti-inflammatoire favorisant la réparation épidermique et en Zinc, Manganèse et Cuivre antibactériens
- Testé sous contrôle dermatologique, ophtalmologique et pédiatrique sur 100 % de peaux sensibles et sur peaux à tendance atopique.
- Convient aux bébés, aux enfants et aux adultes
- Formule haute tolérance adaptée à toutes les parties du corps (paupières comprises)
- Sans parfum
- Un format de poche pratique, qui peut être utilisé n'importe quand, n'importe où

« L'une des grandes difficultés dans le traitement de l'eczéma atopique est de maîtriser le cycle démangeaisons-grattage. Le prurit peut refaire surface à tout moment, auquel cas le besoin de se gratter devient souvent insupportable. Un produit que les patients peuvent conserver au fond de leur poche ou de leur sac comme alternative au grattage est une aide intéressante. »

Dr Olivia Boccara,
Dermato-Pédiatre

JE, TU, ILS SE GRATTENT...

- Plus de 50 millions de personnes souffrent d'eczéma atopique en Europe. Une préoccupation croissante pour les enfants et les adultes dans les pays industrialisés.
- Le grattage est le premier symptôme de cette pathologie
- C'est la dermatose la plus fréquente chez les enfants notamment chez les moins de 7 ans : 15 à 20 % des enfants en sont affectés¹, ce qui rejait sur leurs résultats scolaires et sur leur vie sociale².
- La qualité de vie des adultes peut, elle aussi, en pâtir.

En outre, comme celles et ceux qui en souffrent ne le savent que trop bien, l'eczéma atopique peut être prodigieusement agaçant ! Pour une simple cause, le PRURIT, un symptôme qui touche 89 % des patients atteints d'eczéma². Ces démangeaisons incessantes peuvent affecter gravement la qualité de vie.

LE CYCLE DÉMANGEAISONS-GRATTAGE

Tous les traitements ciblés de l'eczéma atopique visent à soulager et à réparer les lésions afin d'atténuer les démangeaisons. Cependant, le prurit peut réapparaître à tout moment. Or, en se grattant la peau, on perpétue le problème, car ce réflexe détériore la barrière cutanée, favorisant ainsi la pénétration d'allergènes et les inflammations. Les patients entrent ainsi dans un cycle démangeaisons-grattage dont il peut être difficile de sortir.

L'IMPACT DE L'ECZÉMA ATOPIQUE SUR LA QUALITÉ DE VIE AUJOURD'HUI SCIENTIFIQUEMENT DÉMONTRÉ

Il est établi de longue date que les démangeaisons qui vont de pair avec l'eczéma atopique peuvent avoir de lourdes répercussions sur la qualité de vie de celles et ceux qui en souffrent. Elles nuisent à leur concentration à l'école ou au travail, à la qualité de leur sommeil et peuvent même rejait sur leurs rapports aux autres et sur leur vie de famille. Mais ce n'est que récemment que les chercheurs en dermatologie se sont appuyés sur des questionnaires mettant l'accent sur la qualité de vie pour évaluer la sévérité de l'impact de l'eczéma³.

L'eczéma atopique est la maladie cutanée qui détériore le plus la qualité de vie avant le psoriasis.

SORTIR DU CERCLE VICIEUX DU GRATTAGE GRÂCE À UN PRODUIT DE SUBSTITUTION !

Une irrésistible envie de se gratter ? Il suffit de dégainer son stick ! Tandis que l'action mécanique de l'application soulage ce besoin pressant, sa formule apaisante soulage instantanément les démangeaisons. Formulé avec du beurre et de l'huile de Karité relipidant, du madécassoside anti-inflammatoire et du Zinc, Cuivre et Manganèse antibactériens, il permet de briser le cercle vicieux démangeaisons-grattage. Autre avantage, son application est adaptée à tout le corps : visage (paupières comprises), bras, jambes, mains... Et sa texture n'adhère pas aux vêtements.

1. Société Française de Dermatologie

2. L'impact de la dermatite atopique sur la qualité de vie à l'aune d'indicateurs de santé chez des enfants et adultes espagnols : étude PSEDA

3. Beattie PE, Lewis-Jones MS. « Étude comparative de la dégradation de la qualité de vie chez des enfants atteints d'affections cutanées et des enfants souffrant d'autres maladies infantiles chroniques ». Br J Dermatol. 2006; 155:145-51.

DES INGRÉDIENTS COMPLÉMENTAIRES POUR DÉSAMORCER LE CYCLE DÉMANGEAISONS-GRATTAGE

AQUA POSAE FILIFORMIS

CE PRÉBIOTIQUE CULTIVÉ DANS L'EAU THERMALE DE LA ROCHE-POSAY AGIT DOUBLEMENT POUR RÉDUIRE ET PRÉVENIR L'ECZÉMA ATOPIQUE :

- 1. En surface**, il restaure la diversité du microbiome cutané pour apaiser les crises de sécheresse et prévenir leur apparition.
- 2. A long terme**, il rétablit la fonction barrière de la peau, apaise les inconforts, stimule les défenses de la peau pour limiter l'introduction d'agents pathogènes à l'origine d'une nouvelle irritation et favorise la reconstruction de la barrière cutanée.

KARITÉ (BEURRE ET HUILE) : 20 %

UN ACTIF QUI NOURRIT LA PEAU ET RESTAURE SA FONCTION BARRIÈRE

Ingrédient central de l'ensemble de la gamme Lipikar, le beurre de karité est reconnu pour sa capacité à reconstituer le film hydrolipidique cutané à l'aide de lipides similaires à ceux sécrétés par la peau.

MADÉCASSOSIDE

ANTI-INFLAMMATOIRE + RÉPARATEUR

L'actif phare de CICAPLAST Baume B5 vient aujourd'hui au secours de toutes les peaux atopiques sujettes à l'eczéma atopique. Le madécassoside réduit l'inflammation causée par les lésions d'eczéma et stimule les propriétés d'autoréparation de la peau. Dans une étude clinique contre placebo, la molécule a prouvé sa capacité à faire diminuer l'indice SCORAD mesurant la sévérité de l'eczéma atopique, tout en réduisant le premier symptôme – les démangeaisons – et en améliorant un des indicateurs essentiels de la qualité de vie des patients : le sommeil¹.

ZINC, CUIVRE ET MANGANÈSE

ANTIBACTÉRIENS

Préviennent naturellement la contamination bactérienne pour garantir une utilisation parfaitement hygiénique, d'autant qu'elle est associée à un format stick gage d'une application propre, sans contact avec les doigts.

L'EAU THERMALE DE LA ROCHE-POSAY

11 études cliniques (in vivo) ont démontré les propriétés apaisantes, adoucissantes, antioxydantes de l'eau thermale de La Roche-Posay. Naturellement riche en Sélénium, un micronutriment essentiel aux puissantes propriétés antioxydantes et en Silice, elle contribue à atténuer bon nombre d'affections imputables à des facteurs extérieurs, comme l'action nocive de la pollution, et à traiter certaines pathologies comme le psoriasis et l'eczéma atopique.

Fini le grattage compulsif :
le STICK **LIPIKAR AP+** permet de rompre le cycle
démangeaisons-grattage et offre une meilleure qualité
de vie aux peaux qui souffrent d'eczéma atopique.

1. Interest of madecassoside in the treatment of atopic dermatitis lesions: a randomized double-blind, placebo-controlled clinical study (« de l'intérêt du madécassoside dans le traitement des lésions de dermatite atopique : étude clinique randomisée, en double aveugle, contre placebo. ») S. Seite, a. Rougier, h. Zelenkova

PENSÉ POUR LES ENFANTS

→ **UN FORMAT STICK FACILE À TRANSPORTER :**

à l'école, au sport, en salle ou en plein air, chez les copains...

→ **UN FORMAT STICK « ON THE GO » :**

aussi facile à emporter qu'à utiliser, les enfants peuvent l'appliquer immédiatement dès que l'envie de se gratter arrive, aussi souvent que nécessaire.

→ **GRÂCE À SON FORMAT NOMADE,**

LIPIKAR STICK AP + permet aux enfants d'être autonomes pour mieux lutter contre l'eczéma atopique.

→ **UN SOIN MALIN ET COMPLÉMENTAIRE**

aux émoullients appliqués à la maison avec l'aide des parents.



SOULAGEMENT INSTANTANÉ RESSENTI PAR LES ENFANTS

DÈS L'APPLICATION*

MOINS DE DÉMANGEAISONS **92 %**

LA PEAU EST APAISÉE **87 %**

MOINS SÈCHE **90 %**

PLUS CONFORTABLE **85 %**

**DES RÉSULTATS CLINIQUES
ASSOCIÉS À DES QUALITÉS
COSMÉTIQUES***

NE LAISSE PAS LA PEAU COLLANTE **85 %**

TEXTURE ANTI-TRANSFERT **92 %**

* Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique par 30 bébés de 3 mois à 3 ans et 32 enfants de 3 to 12 ans ayant une peau à tendance atopique, 100 % peau sensible.
Applications : Au moins 2 fois/jour, maximum 6 fois/ jour pendant 4 semaines sur le contour de l'œil, les joues, les coudes, les genoux, les poignets, derrière les oreilles.



ATOPIE : COMMENT LUTTER CONTRE LES DÉMANGEAISONS ?

Par le Dr Olivia Boccara, Dermato-Pédiatre

Comment reconnaître la dermatite atopique ?

Les lésions d'eczéma atopique sont rouges (érythémateuses), mal limitées, plus ou moins diffuses, parfois micro-papuleuses (avec des petits reliefs), éventuellement vésiculeuses (avec des mini cloques d'eau). Et, en général, ça démange, il y a donc souvent des lésions de grattage dès que l'enfant est en âge de se gratter, c'est-à-dire très tôt dans la vie.

La localisation des lésions est aussi particulière et dépend de l'âge. Chez le nourrisson, elles sont présentes sur les parties bombées, et plus tard dans l'enfance se sont surtout les plis qui sont concernés (coudes, genoux, derrières les oreilles).

Y a-t-il un âge critique pour le développement de la dermatite atopique ?

L'eczéma atopique se développe très tôt dans la vie, chez le nourrisson. Pour les plus précoces à deux ou trois mois, généralement dans la première année. Et dans la majorité des cas, pour les formes légères et modérées de la pathologie, l'atteinte cutanée a tendance à s'améliorer au passage à l'âge adulte, ou vers l'adolescence.

Quelles sont les conséquences des démangeaisons pour l'enfant ?

La première conséquence est que plus ça démange... plus ça démange ! C'est un cercle vicieux. L'inconfort fait que l'enfant est déconcentré dans ses activités scolaires ou ses jeux. Le sommeil est également altéré, pour l'enfant et ses parents, avec un retentissement sur l'humeur de l'enfant dans la journée.

Par ailleurs, plus l'enfant se gratte, plus il favorise l'inflammation cutanée, et augmente encore l'envie de se gratter. Il provoque par ailleurs des lésions de grattage, c'est-à-dire des petites plaies qui peuvent se surinfecter.

L'eczéma atopique est-il douloureux ?

En règle générale, les démangeaisons ne sont pas douloureuses, cependant les excoriations éventuelles liées au grattage peuvent le devenir. Dans les plis ou au niveau des extrémités, l'eczéma peut être fissuraire (avec des crevasses), et donc douloureux.

Il y a aussi une sensation désagréable de picotements ou de brûlure lors de l'application des crèmes, mais cette gêne est passagère, il faut prévenir le patient pour qu'il dépasse ce moment et persiste dans l'observance.

Comment rompre le cycle démangeaisons-grattage ?

Avant tout, il faut traiter la cause, avec une thérapeutique adaptée. Le traitement de fond de l'eczéma atopique reposant sur les produits émoullissants, appliqués quotidiennement et au long cours ; l'adhésion à un

traitement souvent jugé fastidieux et facultatif, est favorisé par des consultations d'éducation thérapeutique, au cours desquelles le médecin explique le pourquoi du traitement, et la manière de se l'appliquer.

Concernant la sensation de grattage, on peut recourir à des stratagèmes pour détourner l'attention, ou pour trouver des alternatives au grattage (ex : se frotter la peau avec le dos de la main plutôt qu'avec les ongles).

Quels sont les points essentiels de la prise en charge de la dermatite atopique ?

Il faut lutter contre la sécheresse cutanée qui fragilise la peau et favorise la sensation de grattage. Il est donc fondamental d'appliquer un émoullient. Celui-ci n'est pas seulement une crème cosmétique mais un moyen de prévention des poussées en termes de fréquence et d'intensité. Plus la peau est sèche, plus il faut revenir sur l'application d'émoullients.

Le deuxième point important est de combattre l'idée fautive qu'une peau sèche ne doit pas être lavée, car le déséquilibre de la flore bactérienne cutanée est un facteur favorisant l'inflammation. Il est donc capital que l'enfant soit lavé tous les jours, quel que soit son âge, une fois par jour, avant l'application abondante de l'émoullient. Et enfin, troisième point à expliquer : le recours aux dermocorticoïdes. Quand il y a des poussées inflammatoires, ils sont prescrits pour des applications de préférence le soir afin de lutter contre le prurit nocturne qui est en général le plus invalidant.

Comment réagir quand un enfant se gratte ?

C'est un point important, car lui dire de ne pas se gratter est bien souvent inefficace. Il faut trouver des moyens pour détourner l'attention, avec des alternatives comportementales. Frotter avec la paume ou le dos de la main plutôt qu'avec les ongles. Ou aussi, proposer de remettre de la crème lors des démangeaisons, pour apaiser mais aussi pour rendre le grattage moins traumatique (les ongles glissent sur la peau grasse). La peau est ainsi moins endommagée et il y a moins de lésions de grattage. Un soin en stick est intéressant, surtout pour les formes localisées d'eczéma, parce que l'on se promène moins facilement avec un tube de crème.

Avez-vous d'autres conseils à donner aux parents ?

Rappelons que le traitement de fond reste avant tout de maintenir une peau hydratée et propre, afin de réduire les démangeaisons. Un dernier conseil : traiter la poussée dès qu'elle arrive sans attendre qu'elle s'étende. Chez les enfants, dès qu'une lésion apparaît – par exemple dans un pli – appliquer un dermocorticoïde le soir, ce qui permet de ne traiter qu'une petite zone, et d'enrayer la poussée.

LIPIKAR

L'EXPERT DU SOIN DES PEAUX ATOPIQUES ET SUJETTES À L'ECZÉMA DU NOURRISSON À L'ADULTE

**N° 1
DE L'HYGIÈNE
ET DU SOIN**

**DES PEAUX SÈCHES
À ATOPIQUES**

IMS Exponent Mars 2017.
IMS Para + Pharma cumul mai 2017.



BAUME AP+

[Beurre de karité, Niacinamide,
Aqua Posae Filiformis]

Rééquilibre le microbiome
cutané, espace les crises
et relipide.

Tube 200 ml : 14,65 €*
Flacon pompe 400 ml : 19,35 €*
200 ml - 6.76 FL.OZ. Made in F

SYNDET AP+

[Beurre de karité (20 %),
Niacinamide, Aqua Posae
Filiformis, eau thermale de
La Roche-Posay]

Dès la douche, apaise
immédiatement, relipide,
et réduit les sécheresses
cutanées.

Flacon 200 ml : 11 €*
Flacon 400 ml : 17 €*
LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
novation
LIPIKAR
SYNDET AP+
CREME LAVANTE
RELIPIDANTE
ANTI-IRRITATIONS
ANTI-GRATTAGE
Apaise immédiatement
Réduit les sécheresses
sévères dès la douche

STICK AP+

[Aqua Posae Filiformis, Karité,
Madécassoside, Zinc Gluconate]

Stoppe le réflexe de grattage
et répare les lésions cutanées.

Stick 15 ml : 13,90 €*
LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
LIPIKAR AP+
ANTI-IRRITATIONS
ANTI-GRATTAGE IMMEDIAT
ANTI-IRRITATION
INSTANT RELIEF FROM SCRATCHING
AVEC DE L'EAU THERMALE DE LA ROCHE-POSAY
15 ml

En pharmacie et parapharmacie
en octobre 2017



LIPIKAR STICK AP+ disponible en Pharmacie, Parapharmacie et au Dermacenter en **OCTOBRE 2017**
Pour télécharger informations et visuels : www.presseprivee.com

Contacts Presse :

Olivia COUTURIER, Directrice de la Communication L'Oréal Cosmétique Active France / 01 57 77 08 54 / olivia.couturier@loreal.com
Marie-Hélène MALLET, Responsable des Relations Presse La Roche-Posay / 01 57 77 01 53 / mariehelene.mallet@loreal.com
Françoise MUNCH, Attachée de Communication L'Oréal Cosmétique Active France / 01 57 77 15 87 / francoise.munch@loreal.com